



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

«10» марта 2022 г.

№ 12

При проведении плановой выездной проверки в отношении:

**Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Кикнур»**

Юридический адрес: **612300, Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул.Ленина
д.41**

рассмотрении документов: **акт по результатам мероприятий по контролю
№ 011-5 от 10 марта 2022 г.**

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подп. 1 п. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

**Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному учреждению
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Кикнур»:**

*1) В первом и втором учебных корпусах школы в туалетах для мальчиков и девочек к раковинам
подвести горячую воду, около раковин для мытья рук установить ведра для мусора, согласно
требований*

*ст. 11, ст. 17, ст. 28, части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*

*п. 2.6.5 СП 2.4.5.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»*

Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

*2) В первом и втором учебных корпусах школы обеспечить работу всех светильников системы
общего освещения на потолке, в учебных кабинетах 3в, 4а, 3а, №16, №38 обеспечить работу
софитов около классных досок, согласно требований*

*ст. 11, ст. 17, ст. 28, части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"*

п.2.8.10 СП 2.4.5.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

3) В учебных классах первого, второго корпусов школы провести очистку вентиляционных решеток вентиляционной системы, вентиляционных каналов, согласно требований ст. 11, ст. 17, ст.28, части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.2.7.4 СП 2.4.5.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

4) На пищеблоках обоих корпусов школы для приготовления готовых блюд заменить алюминиевые кастрюли на кастрюли из нержавеющей стали, согласно требований п.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

5) В корпусе начальной школы в моечной кухонной и столовой посуды заменить водопроводные трубы, у моечных ванн установить смесители воды, согласно требований п.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.2.9;2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

6) На пищеблоках обоих корпусов школы заменить тарелки с отбитыми краями, согласно требований ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.4.6.2 СП 2.4.5.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» .
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

7) В первом корпусе школы провести декоративный ремонт стены около раковин перед обеденным залом, на пищеблоке школы провести своевременно ремонт в мясном цехе, согласно требований ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

8) На пищеблоках обоих корпусов школы в рамках программы производственного контроля проводить производственный лабораторный контроль за качеством готовых блюд, санитарной обработкой оборудования, инвентаря, посуды в соответствии с порядком и периодичностью установленными в программе , согласно требований ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» П.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

9) Перед раздачей готовых блюд обеспечить бракераж готовой продукции комиссионно, с

занесением информации в журнал бракеража готовой продукции согласно требований ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» приложения №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

10) На пищеблоке в первом учебном корпусе емкости с дезрастворами обеспечить полной маркировкой, согласно требований ст.28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

11) Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки с аттестацией у двух сотрудников школы (Пасанова Н.В.; Пигаева О.В.), Представить данные о профилактических прививках (дифтерия, столбняк) у 10 человек

Ушаков А.И., Лебедева А.В., Котельникова Л.П., Долгополова Н.С., Жукова Л.Е., Ульянов П.М., Русаков В.Ф., Киселева Г.Ю., Пигаева О.В., Марасанова О.В.

Организовать проведение ревакцинации против дифтерии и столбняка у человек: Вершинина С.В., Втюрина Н.А., Пасанова Н.В., Задворных С.В., Шарыгин С.Л., Коряковцева Н.Л., Аквцева Ф.И., Русинова Е.Ф., Мотовилова Т.А., согласно требований п.1.5 С.П.2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок выполнения: до 1 сентября 2022г.

О выполнении настоящего предписания с приложением подтверждающих материалов (фотоматериалов) сообщить в письменном виде по адресу: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Советском районе, 613340, г. Советск, ул. Кирова, д.1

Срок исполнения: до 1 сентября 2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Кикнур»

Юридический адрес: 612300, Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур, ул. Ленина д.41 (Законный представитель: директор Кировского областного государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Кикнур» Прокудин Анатолий Павлович)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Советском районе

Е.А.Путинцев

Копию настоящего предписания получил: «

2022г.


(должностное лицо)


(подпись)


(Ф.И.О.)

Заместителю начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Кировской области в Советском
районе Е.А.Путинцеву

Информация

на выполнение «Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил» №12 от 10 марта 2022 г.

1. Данное предписание рассмотрено на административном совете КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур 15 марта 2022 года.
2. Приняты следующие меры по устранению нарушений санитарных норм:
 - отправлено заявление министру образования Кировской области О.Н.Рысовой о выделении школе 291600 рублей для устранения выявленных нарушений № 107 от 06.04.2022 г. Копия заявления прилагается.
 - в первом и втором учебных корпусах школы восстановлена работа всех светильников в коридорах, в учебных кабинетах 3В,4А,3А, №16, №38 и софитов около классных досок
 - в корпусе начальной школы в моечной кухонной и столовой посуды заменены водопроводные трубы, у моечных ванн установлены смесители воды;
 - на пищеблоках обоих корпусов школы заменены тарелки с отбитыми краями;
 - в первом корпусе школы проведен декоративный ремонт стены около раковин перед обеденным залом, на пищеблоке проведен ремонт в мясном цехе;
 - перед раздачей готовых блюд проводится бракераж готовой продукции комиссионно с занесением информации в журнал бракеража готовой продукции;
 - на пищеблоке в первом учебном корпусе емкости с дезрастворами обеспечены полной маркировкой;
 - прошли профессиональную гигиеническую подготовку с аттестацией Н.В.Пасанова и О.В.Пибаева;
 - предоставили данные о профилактических прививках (дифтерия, столбняк): А.И.Ушаков, А.В.Лебедева, Л.П.Котельникова, Н.С.Долгополова, Л.Е.Жукова, П.М.Ульянов, В.Ф.Русанов, Г.Ю.Киселева, О.В.Пибаева, В.В.Марасанова;

- организовано проведение ревакцинации против дифтерии и столбняка: С.В.Вершининой, Н.А.Втюриной, Н.В.Пасановой, С.В.Задворных, С.Л.Шарыгина, Н.Л.Коряковцевой, Ф.И.Аказовой, Е.Ф.Русиновой, Т.А.Мотовиловой;
- в первом и втором учебных корпусах школы в туалетах для мальчиков и девочек к раковинам будет подведена горячая вода в течении летнего периода (до 1 сентября 2022 года);
- в учебных классах первого и второго корпусов школы очистка вентиляционных решеток вентиляционных каналов будет проведена в летний период (до 1 сентября 2022 года);
- на пищеблоках обоих корпусов школы для приготовления готовых блюд алюминиевые кастрюли будут заменены на кастрюли из нержавеющей стали в летний период (до 1 сентября 2022 года).

Директор КОГОБУ СШ с УИОП
пгт Кикнур:


А.П. Прокудин



612300, Кировская область,
пгт Кикнур, ул.Ленина, 41
тел/факс (83341) 5-16-60
E-mail: kiknur_sh@mail.ru

№ 107 от 06.04.2022 г

Заявление

КОГОВУ СШ с УИОП пгт Кикнур просит выделить средства в сумме 291600 рублей для выполнения предписания ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе «Об устранении выявленных нарушений санитарных правил» №12 от 10 марта 2022 года.

1. В первом и втором учебных корпусах школы в туалетах для мальчиков и девочек к раковинам подвести горячую воду.
2. В корпусе начальной школы в моечной кухонной и столовой посуды заменить водопроводные трубы, у моечных ванн установить смесители воды.

Водонагреватели на 10 л. – 5 шт.

10000 руб* 5 шт.= 50000 руб.

Водонагреватели на 15 л – 3 шт.

15000 руб.* 3 шт.= 45000 руб.

Смесители, муфты, уголки, тройники, краны, трубы металлокерамические – 85000 руб.

Итого: 180000 руб.

3. На пищеблоках обоих корпусов школы для приготовления готовых блюд заменить алюминиевые кастрюли на кастрюли из нержавеющей стали.

Баки пищевые на 50 л - 6 шт.

15000 руб * 6 шт. = 90000 руб.

4. В учебных классах первого, второго корпусов школы провести очистку вентиляционных решеток вентиляционной системы, вентиляционных каналов.

5. Решетка вентиляционная – 360 руб.

360 руб. * 60 шт. = 21600 руб.

Всего: 291600 рублей

Копия предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №12 от 10 марта 2022 г. прилагается.

Директор КОГОВУ СШ с
УИОП пгт Кикнур


 А.П.Прокудин